

Review 15 Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau

Ngày đăng: 15/09/2024

Trĩ là gì?

Bệnh trĩ (benh-tri hay chữa bệnh trĩ ở Nhà Bè) không chỉ đơn thuần là bệnh của tĩnh mạch. Đây là những bệnh của 1 hệ thống mạch máu từ tiểu động mạch, tĩnh mạch, thông nối động tĩnh mạch tới cơ trơn cũng như mô liên kết được lót bởi lớp biểu mô thông thường của ống tại vùng hậu môn. Đám rối tĩnh mạch nằm tại lớp dưới niêm được nâng đỡ bởi cấu trúc mô sợi đàn hồi. hiện trạng gia tăng sức ép thường xuyên như rặn đi cầu, kèm ứ máu liên tục sẽ gây ra căng giãn và tạo những búi trĩ vào trong lòng ống tại vùng hậu môn. song song đó càng lớn tuổi, một số cấu trúc mô liên kết nâng đỡ ngày một bị suy yếu, các búi trĩ tụt dần ra khỏi lỗ hậu môn dẫn tới trĩ nội sa.

Phân loại trĩ

Trĩ (benh-tri hay chữa bệnh trĩ ở Nhà Bè) cơ bản có 2 loại, bao gồm trĩ nội (internal hemorrhoids) cũng như trĩ ngoại (external hemorrhoids) .

- Trĩ ngoại: khi búi trĩ xuất phát phía dưới đường lược (hay còn gọi là con đường hậu môn-trực tràng), được gọi là trĩ ngoại. lúc này búi trĩ được phủ bởi lớp biểu mô vảy (squamous epithelium) cũng như nằm Bên dưới lớp da bao quanh ở hậu môn.
- Trĩ nội: nếu như búi trĩ xuất phát phía trên con đường lược thì được gọi là trĩ nội, và búi trĩ được bao phủ bởi niêm mạc và lớp biểu mô chuyển tiếp (transitional epithelium).

Phân độ bệnh trĩ: tùy vào sự phát triển của búi trĩ còn nằm bên trong hay đã sa ra khỏi tại vùng hậu môn.

- Trĩ độ 1: búi trĩ nằm hoàn toàn trong ống tại vùng hậu môn.
- Trĩ độ 2: khi thông thường trĩ nằm gọn trong ống ở hậu môn, lúc rặn đi cầu búi trĩ thập thò hoặc lòi ít ra ngoài. khi đi cầu xong đứng dậy búi trĩ tự thụt vào trong.

- Trĩ độ 3: mỗi lần đi cầu hay chuyển động khá nhiều, ngồi xổm, làm việc quá sức thì búi trĩ lại sa ra ngoài. khi này phải nằm nghỉ một lúc búi trĩ mới tụt vào hay sử dụng tay đẩy nhẹ vào.
- Trĩ độ 4: búi trĩ gần như thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn.

Yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh trĩ ở Nhà Bè

- Táo bón, hay tiêu chảy làm tăng tần suất bệnh trĩ, rặn làm tăng áp lực lên những tĩnh mạch gây căng giãn và ứ máu.
- Chế độ ăn ít chất xơ, làm tăng tần suất bệnh trĩ
- Thừa cân và béo phì, làm gia tăng tần suất bệnh
- Gia tăng áp lực ổ bụng gặp trong các người thường xuyên lao động nặng như khuân vác, vận động viên cử tạ, quần vợt,..., đứng lâu, ngồi khá nhiều như thư ký, thợ may, nhân viên bán hàng làm gia tăng áp lực ổ bụng cản trở sự hồi lưu máu về tim đưa đến giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn.
- U tại vùng tiểu khung bao gồm u đại trực tràng, u ở tử cung cũng như thai nhiều tháng làm cản trở hồi lưu máu trở về tim dẫn đến giãn tĩnh mạch.

Nguyên do dẫn tới bệnh trĩ ở Nhà Bè

Các tĩnh mạch xung quanh vùng hậu môn có xu hướng căng dưới áp lực và có khả năng phồng lên hoặc sung huyết. Búi trĩ có khả năng phát triển do áp lực gia tăng tại phần dưới trực tràng do:

- Rặn lúc đi cầu
- Ngồi lâu trên bồn cầu
- Tiêu chảy hoặc táo bón mạn tính
- Béo phì
- Có thai
- giao hợp qua con đường ở hậu môn
- Chế độ ăn ít chất xơ
- Bệnh trĩ gia tăng theo tuổi vì cấu trúc mô nâng đỡ các tĩnh mạch tại trực tràng cũng như ở vùng hậu môn bị trở nên lỏng lẻo và nhão dần.

Dấu hiệu của bệnh trĩ

Các triệu chứng cũng như dấu hiệu của trĩ có khả năng bao gồm:

- Xuất huyết không kèm đau trong quá trình đi tiêu. ban đầu có thể thấy một lượng kín đáo máu đỏ tươi trên giấy vệ sinh hay trong bồn cầu. chảy máu là biểu hiện nhanh chóng nhất cũng như hay thấy nhất. Về sau khi rặn khá nhiều thì máu chảy thành giọt hoặc thành tia. chuyển biến phức tạp là lúc ngồi xổm cũng chảy máu.
- Ngứa hay kích thích hậu môn do dịch nhầy từ sự bài tiết của niêm mạc ống hậu môn.
- Đau hay khó chịu, dao động từ không đau, đau ít đến khá đau do nứt ở hậu môn, tắc hoặc nghẹt.
- Sưng ở tại vùng quanh tại vùng hậu môn
- Một khối nhô lên gần vùng hậu môn, rất hay đau (có thể là huyết khối ở búi trĩ)

Biểu hiện trĩ thường tùy thuộc vào vị trí:

- Bệnh Trĩ ngoại gây nên khó chịu nhất, bởi vì tại vùng da

trên búi trĩ bị kích thích và bị loét. nếu như cục máu đông tạo thành bên trong búi trĩ ngoài, cơn đau có khả năng hình thành đột ngột và nguy hiểm. người bị bệnh có khả năng cảm thấy rằn hay nhìn thấy một khối nhô lên quanh ở hậu môn. Cục máu đông có thể bị hấp thu để lại ở tại vùng da nhăn nheo gây nên ngứa và rát.

- Bệnh Trĩ nội thường không gây ra đau, ngay cả lúc chúng xuất huyết (chảy máu). người mắc bệnh có khả năng, ví dụ, nhìn thấy máu đỏ tươi trên giấy vệ sinh hay nhỏ giọt vào bồn cầu nhà vệ sinh. Búi trĩ thường không thể nhìn thấy hay cảm nhận được, cũng như chúng hiếm khi gây ra khó chịu. Trong lúc rặn đi cầu, phân lúc đi ngang tại vùng hậu môn có thể làm trầy xước bề mặt búi trĩ và làm xuất huyết. Trĩ nội cũng có khả năng bị sa ra ngoài ở hậu môn tạo trĩ nội sa. khi trĩ bị sa, nó có thể hấp thu một lượng nhỏ chất nhầy và phân có thể gây nên kích thích gây nên ngứa, đau cũng như rát. Lau liên tục để cố gắng giảm ngứa có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Lúc bị trĩ, bạn sẽ cho rằng ngứa hay kích thích ở hậu môn do dịch nhầy từ sự bài tiết của niêm mạc ống tại vùng hậu môn

Biến chứng của bệnh trĩ

Tác hại của bệnh trĩ thì khá hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra bao

gồm:

- Thiếu máu do mất máu mạn tính thông qua búi trĩ, lúc này cơ thể sẽ không có đủ số lượng hồng cầu quan trọng để thực hiện trao đổi Oxy cho tế bào. hiện tượng này hiếm xảy ra.
- Nghẹt búi trĩ nếu như búi trĩ sa cũng như bị mắc kẹt làm cho mạch máu máu cung cấp cho búi trĩ bị tắc. lúc này triệu chứng đau sẽ rất rõ ràng. khi ấn nhẹ vào sẽ cảm giác lợm cộm do có cục máu đông.
- Tắc mạch: Là tình hình hình thành cục máu đông bên trong mạch máu của búi trĩ. khi mạch máu bị giãn phồng và ứ máu do rặn, bưng vác nặng, mang thai, chơi thể thao nặng làm tăng sức ép trong khoang bụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hình thành cục máu đông dẫn tới tắc mạch. Tắc mạch trĩ ngoại thì tại vùng rìa vùng hậu môn sẽ thấy khối phồng nhỏ màu xanh, đi kèm cảm giác đau rát khi sờ, căng. Tắc mạch trong trĩ nội thì có cảm giác đau và cộm trong sâu cũng như biểu hiện không rầm rộ như trĩ ngoại.
- Viêm da quanh tại vùng hậu môn, viêm nhú cũng như nhiễm trùng khe khi da giữa các búi trĩ bị loét gây ra dấu hiệu ngứa ngáy, nóng rát.

Chữa bệnh trĩ ở Nhà Bè

Chữa bệnh trĩ được chia làm 2 cách chính là nội khoa và ngoại khoa:

Điều trị nội khoa

Chữa trị bảo tồn và lối sinh hoạt

- Chế độ ăn khá nhiều chất xơ là phương thức trị hữu hiệu cho trĩ ra máu, hạn chế các chất kích thích như rượu, ớt. Tránh hoạt động quá mạnh, tránh ngồi nhiều hay đứng quá lâu. Thay đổi thói quen đi cầu tránh táo bón.
- Ngồi ngâm ở vùng hậu môn trong nước ấm giúp cải thiện biểu hiện.

Dùng thuốc: có thể sử dụng một số thuốc bôi hoặc nhét tại chỗ, thuốc giúp đỡ tuần hoàn tĩnh mạch

Chữa ngoại khoa

- Đối với những trường hợp trĩ có một số biến chứng huyết khối: bệnh trĩ có huyết khối nên được can thiệp sớm bằng cách thực hiện kỹ thuật tiểu phẫu cắt bỏ theo một số kỹ thuật kinh điển hoặc phối hợp lấy huyết khối kèm tiểu phẫu cắt trĩ bằng một số cách thức khác.

- Thủ thuật thắt búi trĩ bằng dây thun hoặc chích xơ mạch máu tới nuôi búi trĩ, thường được ứng dụng cho những hiện tượng trĩ mức độ nhẹ
- Chích xơ kê toa trong trĩ độ 1 và 2, không chỉ định cho trĩ ngoại, trĩ có huyết khối, trĩ nội bị viêm nhiễm loét hoặc hoại tử. Đối với thủ thuật trị chích xơ, 1-2 ml chất làm xơ (thường là natri tetradecyl sulfate hay phenol 5%, quinine, urea hydrochloride, polidocanol) được tiêm bằng kim 25-gauge vào lớp dưới niêm của búi trĩ.
- Thắt bằng dây thun-Vòng thắt cao su được đặt bao quanh búi trĩ, thắt gây nên sự thiếu máu cục bộ, búi trĩ bị xơ, teo lại cũng như tự rụng đi. Ưu điểm là dễ thực hiện, đơn giản, rẻ tiền, có thể trị ngoại trú cho một số người mắc bệnh trĩ độ 2 và 3
- Kỹ thuật Longo (stapled hemorrhoidectomy-PPH, 1998) được thừa nhận ở khá nhiều nước châu Âu, châu Á. phương thức này đã trở thành một lựa chọn được chấp nhận rộng rãi trong cắt bỏ trĩ để trị trĩ nội độ 3 cũng như độ 4. ở Trung Quốc trong thập kỷ gần đây, thậm chí nó có xu hướng thay thế cho cắt bỏ trĩ truyền thống. Đây là phương pháp không tiểu phẫu cắt trĩ mà nguyên lý là làm gián đoạn một số mạch máu trĩ trên cũng như giữa, sau đấy khâu niêm mạc hậu môn-trực tràng bị sa lên trên, đưa những búi trĩ về vị trí trong ống tại vùng hậu môn Vì vậy làm teo mô trĩ. Ưu điểm ít gây không thoải mái hơn

vì không phẫu thuật cắt bỏ vùng da ở vùng hậu môn.

- Phương thức khâu triệt mạch THD được thực hiện dưới chỉ dẫn siêu âm để làm tắc mạch cung cấp máu cho tại vùng hậu môn, Vì vậy làm giảm sự phình búi trĩ.
- Phẫu thuật cắt trĩ bằng các cách thức kinh điển: Miligan Morgan, Ferguson, White Head, những kỹ thuật này can thiệp trực tiếp vào búi trĩ nên thường gây ra đau.

Lưu ý khi điều trị bệnh trĩ

- Không có kê toa phẫu thuật tại một số người bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch hoặc các người có viêm đại tràng thể hoạt động. Phẫu thuật trĩ cấp cứu đi kèm tỷ lệ hậu quả cao hơn.
- Tác hại cấp tính liên quan tới trị liệu bệnh trĩ bao gồm đau, nhiễm trùng, xuất huyết tái phát và bí tiểu. tác hại muộn bao gồm không kiểm soát do thương tổn cho cơ thắt ở vùng hậu môn trong quá trình mổ xẻ.

20 Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, giá rẻ

1. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, giá rẻ | Bệnh viện Quận 1
2. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, giá rẻ | Bệnh viện Quận 2
3. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, chi phí thấp | Bệnh viện Quận 3
4. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, giá rẻ | Bệnh viện Quận 4
5. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, giá rẻ | Bệnh viện Quận 5
6. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, không đau | Bệnh viện Quận 6
7. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp | Bệnh viện Quận 7
8. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi phí thấp | Bệnh viện Quận 8
9. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, không đau | Bệnh viện Quận 9
10. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, giá rẻ |

Bệnh viện Quận 10

11. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau | Bệnh viện Quận 11
12. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ | Bệnh viện Quận 12
13. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, giá rẻ | Bệnh viện Quận Gò Vấp
14. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp | Phòng khám đa khoa Hồng Cường
15. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau | Bệnh viện Quận Tân Phú
16. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp | Bệnh viện Thống Nhất

Chi tiết từng địa điểm Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ các bạn có thể xem thông qua bài viết sau đây.

1. Bệnh viện Quận 1 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, không đau

Bệnh viện Quận 1 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, chi phí thấp chất lượng tốt nhất mà khá nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận 1 | Một trong những bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ uy tín hiệu quả nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Số điện thoại: 028 3820 0880
- Địa chỉ: 338 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Các giờ:

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Bảy 07:00–11:30

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:00–16:30

2. Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp

Bệnh viện Lê Văn Thịnh là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau uy tín hàng đầu mà nhiều người tìm tới.

- Vị trí: 130 con đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 5432 7888
- Một số giờ:

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

3. Bệnh Viện Quận 3 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp

Bệnh viện Quận 3 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau chất lượng hiệu quả nhất mà khá nhiều người tìm đến.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận 3 | Một trong một số bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp chất lượng tốt nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Vị trí: 114 Trần Quốc Thảo, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3931 0400

- Những giờ:

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:30–16:00

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:30–16:00

Thứ Bảy Không mở cửa

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:30–16:00

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:30–16:00

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:30–16:00

4. Bệnh viện Quận 4 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau

Bệnh viện Quận 4 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà

Bè tốt nhất, giá rẻ uy tín hiệu quả nhất mà khá nhiều người tìm đến.

- Địa chỉ: 65 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0838 261 568
- Những giờ:

Thứ Năm 06:00–17:00

Thứ Sáu 06:00–17:00

Thứ Bảy 06:00–11:00

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 06:00–17:00

Thứ Ba 06:00–17:00

Thứ Tư 06:00–17:00

5. Bệnh Viện Quận 5 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp

Bệnh viện Quận 5 là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp uy tín hiệu quả nhất mà rất nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận 5 | Một trong một số bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ chất lượng hàng đầu và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì ở Nhà Bè

- Vị trí: 642 A Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ

Chí Minh

- Số điện thoại: 028 3855 0235
- Những giờ:

Thứ Năm 07:30–16:30

Thứ Sáu 07:30–16:30

Thứ Bảy Đóng cửa

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 07:30–16:30

Thứ Ba 07:30–16:30

Thứ Tư 07:30–16:30

**6. Bệnh viện Quận 6 | Bệnh viện cắt, chữa
bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, giá rẻ**

Bệnh viện Quận 6 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau uy tín hiệu quả nhất mà nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận 6 | Một trong các bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, chi phí thấp chất lượng hiệu quả nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Vị trí: 2D Đ. Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3875 0990

- Các giờ:

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Bảy Không mở cửa

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:00–16:30

7. Bệnh viện Quận 7 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ

Bệnh viện Quận 7 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà

Bè an toàn, không đau chất lượng hiệu quả nhất mà rất nhiều người tìm đến.

- Địa chỉ: 101 Đ. Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3873 3420
- Các giờ:

Thứ Năm 06:30–16:30

Thứ Sáu 06:30–16:30

Thứ Bảy 06:30–11:00

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 07:00–16:30

Thứ Ba 07:00–16:30

Thứ Tư 06:30–16:30

8. Bệnh viện Quận 8 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, chi phí thấp

Bệnh viện Quận 8 là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau uy tín hiệu quả nhất mà nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận 8 | Một trong các bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi phí thấp chất lượng hiệu quả nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Vị trí: 82 Đ. Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
- Những giờ:

Thứ Năm 07:00–17:00

Thứ Sáu 07:00–17:00

Thứ Bảy Đóng cửa

Chủ Nhật Đóng cửa

Thứ Hai 07:00–17:00

Thứ Ba 07:00–17:00

Thứ Tư 07:00–17:00

9. Bệnh viện Quận 9 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ

Bệnh viện Quận 9 cũng là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ

Nhà Bè uy tín, không đau chất lượng hàng đầu mà nhiều người tìm đến.

- Vị trí: 387 Lê Văn Việt, Tầng Nhon Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3897 3628
- Các giờ:

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

10. Bệnh viện đa khoa Quận 10 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp

Bệnh viện đa khoa Quận 10 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau chất lượng hàng đầu mà khá nhiều người tìm đến.

- Địa chỉ: 571 Đ. Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 6299 5020
- Những giờ:

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

11. Bệnh Viện Quận 11 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp

Bệnh viện Quận 11 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp chất lượng tốt nhất mà khá nhiều người tìm đến.

- Vị trí: 72 con đường Số 5 | Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0932 711 722
- Một số giờ:
Đang mở cửa

12. Bệnh Viện Quận 12 | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp

Bệnh viện Quận 12 là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, chi phí thấp uy tín tốt nhất mà nhiều người tìm đến.

- Vị trí: Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 6250 7955
- Các giờ:

Thứ Năm 07:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–16:30

Thứ Bảy Đóng cửa

Chủ Nhật Đóng cửa

Thứ Hai 07:00–16:30

Thứ Ba 07:00–16:30

Thứ Tư 07:00–16:30

13. Bệnh viện Quận Gò Vấp | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp

Bệnh viện Quận Gò Vấp là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau uy tín tốt nhất mà khá nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận Gò Vấp | Một trong các bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ chất lượng hàng đầu và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Địa chỉ: 641 Đ. Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3589 1799
- Những giờ:

Thứ Năm 07:00–11:00, 13:30–16:00

Thứ Sáu 07:00–11:00, 13:30–16:00

Thứ Bảy Không mở cửa

Chủ Nhật Đóng cửa

Thứ Hai 07:00–11:00, 13:30–16:00

Thứ Ba 07:00–11:00, 13:30–16:00

Thứ Tư 07:00–11:00, 13:30–16:00

14. Bệnh viện Chợ Rẫy | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ

Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau chất lượng tốt nhất mà rất nhiều người tìm tới.

- Vị trí: 201B Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3855 4138
- Các giờ:

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

15. Phòng khám đa khoa Hồng Cường | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, không đau

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 1 là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau uy tín tốt nhất mà khá nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Phòng khám đa khoa Hồng Cường | Một trong những bệnh viện, phòng khám Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau chất lượng tốt nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì ở Nhà Bè

- Vị trí: 87/89 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 7307 0666
- Giờ làm cho việc: Mở cửa cả ngày

16. Bệnh Viện Quận Tân Phú | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, không đau

Bệnh viện Quận Tân Phú là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi phí thấp chất lượng tốt nhất mà rất nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Quận Tân Phú | Một trong một số bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau uy tín tốt nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Vị trí: 611 Đ. Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 5408 8924
- Một số giờ:

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Bảy 07:30–11:00

Chủ Nhật Đóng cửa

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:00–16:30

17. Bệnh Viện Quận Tân Bình | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, giá rẻ

Bệnh viện Quận Tân Bình là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau chất lượng hàng đầu mà rất nhiều người tìm tới.

- Địa chỉ: 605 Đ. Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0966381010
- Một số giờ:

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

**18. Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Bệnh viện
cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi
phí thấp**

Bệnh viện Quận Bình Thạnh là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, giá rẻ chất lượng hàng đầu mà nhiều người tìm đến.

- Địa chỉ: 132 Đ. Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3510 8966
- Một số giờ:

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Bảy 07:00–11:30, 13:00–16:30

Chủ Nhật 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:00–16:30

19. Bệnh viện Bình Dân | Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp

Bệnh viện Bình Dân là địa chỉ Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, không đau chất lượng hiệu quả nhất mà nhiều người tìm tới.



Hình ảnh của Bệnh Viện Bình Dân | Một trong các bệnh viện Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè uy tín, chi phí thấp chất

lượng tốt nhất và có nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì tại Nhà Bè

- Địa chỉ: 371 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3839 4747
- Một số giờ:

Thứ Năm 06:30–11:30, 13:00–16:00

Thứ Sáu 06:30–11:30, 13:00–16:00

Thứ Bảy 06:30–11:30

Chủ Nhật Không mở cửa

Thứ Hai 06:30–11:30, 13:00–16:00

Thứ Ba 06:30–11:30, 13:00–16:00

Thứ Tư 06:30–11:30, 13:00–16:00

20. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, không đau | Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Bệnh viện Quận Phú Nhuận là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi phí thấp uy tín tốt nhất mà khá nhiều người tìm đến.

Bệnh viện Phú Nhuận luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất máy móc hiện đại, tiên tiến và là Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè an toàn, không đau tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn mà Bộ Y tế dẫn. Không gian của bệnh viện vô cùng rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên vô cùng hòa nhã thân thiện, giải đáp tận tình mọi thắc mắc của người bệnh. Bệnh nhân tới đây ngoài đi khám sức khỏe còn có thể chữa đa dạng một số bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp, nam khoa, phụ khoa, bệnh da liễu, bệnh người già, bệnh trẻ em.

- Địa chỉ: 274 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3844 3910
- Một số giờ:

Thứ Bảy 07:00–11:30, 13:00–16:30

Chủ Nhật 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Hai 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Năm 07:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 07:00–11:30, 13:00–16:30

21. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, không đau | Bệnh viện An Sinh

Bệnh viện An Sinh là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp uy tín tốt nhất mà nhiều người tìm tới.

- Địa chỉ: 10 Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3845 7777

- Các giờ:

Thứ Bảy Mở cửa cả ngày

Chủ Nhật Mở cửa cả ngày

Thứ Hai Mở cửa cả ngày

Thứ Ba Mở cửa cả ngày

Thứ Tư Mở cửa cả ngày

Thứ Năm Mở cửa cả ngày

Thứ Sáu Mở cửa cả ngày

Bệnh viện An Sinh là bệnh viện quy mô lớn với cơ sở vật chất hiện đại. Bên cạnh đấy, bệnh viện còn sở hữu đội ngũ y dược sĩ lành nghề, có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khám trị liệu bệnh.

Song song đó, bệnh viện còn đầu tư vào các trang dụng cụ hiện đại, được nhập khẩu từ Châu Âu. Cùng với những trang dụng cụ hiện đại, bệnh viện còn có không gian thoáng mát, sạch sẽ giúp người bệnh yên tâm hơn trong việc thăm khám và điều trị.

22. Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè tốt nhất, chi phí thấp | Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất là nơi Bệnh viện cắt, chữa bệnh trĩ Nhà Bè chất lượng, chi phí thấp uy tín hiệu quả nhất mà khá nhiều người tìm tới.

- Vị trí: 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3869 0277
- Một số giờ:

Thứ Bảy 07:00–11:30, 13:00–16:30

Chủ Nhật Đóng cửa

Thứ Hai 06:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Ba 06:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Tư 06:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Năm 06:00–11:30, 13:00–16:30

Thứ Sáu 06:00–11:30, 13:00–16:30

Bệnh viện Thống Nhất là một bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y Tế nằm tại số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM, với tên gọi đầu tiên là Bệnh viện Vì Dân.

Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện chuyên khoa hạng nhất, trực thuộc sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến tối đa của thành phố và những tỉnh phía Nam về một số bệnh liên quan đến da, bệnh phong cũng như nhiễm khuẩn lây thông qua tình dục.

Bệnh viện Thống Nhất không ngừng áp dụng ứng dụng y học tiên tiến vào kiểm tra, chữa bệnh. song song đó, với sự giúp đỡ của những trang thiết bị y tế hiện đại giúp cho quá trình chẩn đoán cũng như trị liệu hiệu quả hơn.

Phòng ngừa bệnh trĩ

Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh trĩ là giữ cho phân mềm, để chúng dễ dàng đi qua lỗ tại vùng hậu môn. Để phòng ngừa trĩ cũng như giảm biểu hiện trĩ, hãy làm theo một số cách thức sau:

- Ăn thực phẩm rất nhiều chất xơ. Ăn rất nhiều trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên cám ví dụ lúa mì, yến mạch, lúa mạch, ngô, gạo lứt, lúa mạch đen, kê,... giúp làm mềm phân cũng như tăng khối lượng phân. Thêm chất xơ vào chế độ ăn uống từ từ để tránh xì hơi quá mức.
- Uống 2l nước mỗi ngày. Uống từ sáu đến tám ly nước cũng như một số chất lỏng khác (không phải rượu) mỗi ngày để giúp làm mềm phân.
- Xem xét chất bổ sung chất xơ. hầu hết mọi người không nhận đủ lượng chất xơ được khuyên rằng 25 gram mỗi ngày đối với nữ giới và 38 gram mỗi ngày đối với đàn

ông trong chế độ ăn uống. những nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung chất xơ không kê đơn, chẳng hạn như Metamucil và Citrucel, giúp cải thiện các dấu hiệu và giảm ra máu từ búi trĩ. một số sản phẩm này giúp giữ phân mềm cũng như đi cầu đều đặn mỗi ngày. Cần lưu ý lúc dùng chất chất xơ bổ sung, hãy chắc chắn uống ít nhất tám ly nước hay các chất lỏng khác mỗi ngày. nếu như không, các chất bổ sung có khả năng gây táo bón hay làm táo bón xấu đi.

- Không rặn mạnh khi đi cầu vì lúc cố gắng rặn sẽ tạo ra sức ép lớn hơn lên các tĩnh mạch tại trực tràng dưới làm búi trĩ phình to và dễ xuất huyết.
- Đi cầu ngay lúc có cảm giác mắc cầu. nếu như bỏ lỡ cảm giác mắc đi cầu, niêm mạc trực tràng dần hấp thu nước trong phân bị ứ đọng, phân sẽ trở nên khô, cứng và rất khó hơn đi cầu hơn.
- Tập thể dục. Duy trì vận động mỗi ngày để giúp phòng ngừa táo bón cũng như giảm áp lực lên tĩnh mạch, có khả năng xảy ra lúc đứng lâu hay ngồi lâu. Tập thể dục cũng có thể giúp giảm cân.
- Tránh ngồi lâu. Ngồi quá lâu, đặc biệt là trên bồn cầu, có thể làm tăng sức ép lên tĩnh mạch ở hậu môn.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh trĩ là giữ cho phân mềm, bạn hãy ăn rất nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc cũng như uống 2 lít nước mỗi ngày

Cuối cùng, đa số người bị bệnh nghĩ rằng có thể tự điều trị mà không cần tới kê toa của chuyên gia y tế. tuy nhiên, đừng quá tự tin vào chức năng tự chẩn đoán của chính bản thân đặc biệt đối với các người trên 40 tuổi. xuất huyết từ ở hậu môn trực tràng ngoài trĩ còn rất nhiều bệnh lý khác từ không nguy hiểm tới ác tính như ung thư đại trực tràng, ung thư ống vùng hậu môn, polyp đại trực tràng, mặt khác trĩ còn có thể là triệu chứng của những căn bệnh khác gây ra . nếu thay đổi thói quen đi tiêu, thay đổi màu sắc phân hãy nhờ đến sự tư vấn từ bác sĩ.

Cũng có khả năng nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ nếu xuất huyết đi kèm đau, chảy máu thường xuyên hay chảy máu rất nhiều, hoặc không cải thiện dấu hiệu lúc đã được chỉ định sử dụng thuốc ở nhà. Cần tới bệnh viện ngay khi xuất huyết khá nhiều từ hậu môn, chóng mặt, choáng váng hay ngất.